

Nota interior



HOSPITAL MIGUEL SERVET  
INSALUD  
ZARAGOZA


Fecha: 6-7-95  
De: DR HERNANDEZ ALTEMIR, JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL  
A: SR PRESIDENTE DE LA COMISION DE INVESTIGACION DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET  
N/Ref.: DR DON FRANCISCO HONRUBIA LOPEZ  
S/Ref.  
Asunto:

Distinguido amigo y compañero:

Pongo en tu conocimiento que con fecha 30-6-95 hemos iniciado una nueva metodología para la fijación de las férulas de bloqueo intermaxilar y para otros usos, con la intención de evitar los riesgos que el empleo de los alambres acerados tienen para los miembros del equipo quirúrgico en enfermos fundamentalmente con serologías positivas a V.I.H y/u otras, por posibles pinchazos fundamentalmente en las manos del cirujano y/o ayudantes médicos y ATS.

Además espero que se logren beneficios indudables para el paciente en el sentido que toleren mejor los inconvenientes de los bloques intermaxilares convencionales en los que las férulas de forma sistemática se fijan con alambres. Nuestro procedimiento fija las férulas con Terilene de 1/0 y/o similar. Diseñamos a tal efecto nudos quirúrgicos convencionales para estas aplicaciones por lo que el procedimiento no se aparta además de las técnicas quirúrgicas habituales. Tiene la posibilidad, si se emplea de forma individualizada, el conseguir bloqueos intermaxilares para limitar la apertura bucal según el caso a resolver lo que puede resultar útil en artropatías temporo-mandibulares, y en el control de las luxaciones temporo-mandibulares recidivantes permitiendo además cierto grado de apertura bucal con los beneficios que esto representa.

Atentamente:

  
Fdo.: Dr. F. HERNANDEZ

CS-3/1  
Perih  
Uf 2

